ZOLLER
expect great measures

基本款刀具预调和测量设备

smile

相同的主机
不同的控制系统

ZOLLER »smile«基本款设备配备高品质部件及三种不同的测量软件»pilotBasic、»pilotStarter«和»pilot 2 mT«。

技术数据	
Z轴测量范围	350 mm
刀具直径	320 mm
卡规	0 mm

单手控制手柄 – 只需按下按钮便可快速安全地对两条轴进行调整。

薄膜键盘 – 控制主轴的所有动力操作功能，如主轴制动、4 x 90° 锁紧和真空夹紧（选项）。

机器台系统 – ZOLLER机器台系统可有序存放换径套、打印机和文件。一切都在符合人体工程学的工作区范围。

图像处理系统（选项） – 保证可靠精度 – 采用工业图像处理系统，包括集成360° LED入射光，用于检测切削刃。

高精度主轴SK50 – 符合人体工程学的手轮、集成校准球，跳动精度0.002毫米，无需单独零位规。

测量软件 – 简单、快速测量和检测刀具切削刃。

台式电子设备 – 显示器位置可灵活调整，并有足够空间存放标签打印机及零件托盘。也可选择安装在ZOLLER工作台系统。

标签打印机 – 打印刀具参数，如识别号和换径套编号、Z轴、X轴、半径尺寸和角度，可以纯文本或代码，如QR码形式打印。ZOLLER »zidCode«可通过扫描二维码进行刀具数据传输，无需手动输入，从而避免数据传输错误。

»smileBasic«配备»pilotBasic«

»smile«系列设备可配置»pilotBasic«电子系统、7英寸显示器，即为»smileBasic«。您可从快速学习曲线和快速测量、刀具预调和刀具检测中受益。设备重点关注专业刀具预调的基本要求：按下按钮即可快速获得测量结果，并以12倍放大率进行切削刃检测。





»smileCompact«配备»pilotStarter«

包括»smileCompact«预调设备基本装置和»pilotStarter«测量软件。其特点是操作简单，功能实用。带有刀具图像的测量宏，用于快速、简单测量，自动识别切削刃形状和测量范围，确定和测量最大轮廓。»compass«导航系统用于精确且独立于操作者的名义尺寸定位。

»smileAdvance«配备»pilot 2 mT«

ZOLLER»smileAdvance«预调和测量仪配备»pilot 2 mT«测量软件。17英寸彩色显示器使切削刃图像等区域可更灵活性调整，功能更全面，如：管理机床、设置单和图形，并将刀具数据传输至指定的机床。

现在就咨询吧!

您是否在寻找一款经济型刀具预调仪?
这些ZOLLER设备是您的理想选择:

»smileBasic«
物美价廉，满足基本的刀具预调要求。

»smileCompact«
专业刀具预调和测量设备

»smileAdvance«
精确、快速预设和测量，使用方便

技术数据实时更新。所示设备可能包括选项、附件和不同的控制系统。BRSMISTAR.00-CN 12/2021.

ZOLLER
expect great measures

卓勒（上海）精密检测仪器有限公司
ZOLLER Shanghai, Ltd.
上海市闵行区北横沙河路468弄70号
电话：021 3407 3978 | 传真：021 6442 2622
邮箱：info@zoller-cn.com | 网址：www.zoller-cn.com